

八年五一人红一乙

薄物定尺鋼板を搬送した動画はこちら



- ◆ハンドルとパッド部4カ所の伸縮が連動。
- ◆ハンドルをワーク端面に合わせることで、 4カ所に配置されたオリジナル真空パッド が最適な位置へ誘導される。
- ◆定尺板(3×6、4×8、5×10)吊りに 幅広く対応。真空吸着により鉄、 樹脂等様々な材質のワーク搬送を実現。









- ◆真空源·電源内蔵。 ホース&コードレス設計で、 場所を選ばず使用可能。
- ▶リモコンによる吸着・釈放操作で、 作業者の安全を確保。

(mm)

形式	吊上能力	本体寸法	パッド数	使用時間	質量	付属品
LVA-RCT20-VLP	120kg	691× 1329×272 ※1	5 ※ 2	最大7h ※3	80kg	充電器 リモコン

※1 スタンド、ビーム収納時のもの。 ※2 パッド径 ø 200mm ※3 使用率50%ED



※®印を付した商標は当社の登録商標です。

★このカタログに収録した製品は改良のため、外観や仕様等を予告なく変更する場合がありますので、 予めご了承下さい。

本社・工場 長野県上田市上田原1111番地 営業本部 東京都千代田区岩本町3-2-9

☎ (0268) 24-1111(代) ☎ (03) 5823-7011(代)

東京営業所 ☎(03)5823-7014(代) 仙台営業所 ☎(022)284-3361(代) 大阪営業所 ☎(06)4259-9333(代)

名古屋営業所 ☎(052)779-8300(代)

環境機器営業課 ☎(03)5823-7012(代) 海外営業部 ☎(03)5823-7013(代)

群馬営業所 ☎(0276)60-5011(代) 広島営業所 ☎(082)232-8297(代) 上田営業所 ☎(0276)60-5011(代)

福岡営業所 ☎(092)574-0061代)

■ホームページアドレス http://www.kanetec.co.jp ■Eメールアドレス info@kanetec.co.jp